

SIKKERHETS DATABLAD**GJØCO SUPERFINISH 40****1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA**

Handelsnavn:	GJØCO SUPERFINISH 40
Produktregisternr:	Ikke deklareringspliktig
Produkttype:	Interiør akryl dispersjonsmaling
Produsent/Leverandør:	GJØCO AS 6639 Torvikbukta, Norge
Telefon/ Fax:	71 29 17 00/ 71 29 17 20
E-mail:	office@gjoco.com
Nødtelefon utenom arbeidstid:	Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ikke klassifiseringspliktig i henhold til EU-regulativ.

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Kjemisk navn	CAS-nr	EC-nr	Innhold %	Fare	R-setn
Propylenglykol	57-55-6	200-338-0	<5	IK	

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt:	Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. Førstehjelpspersonell må unngå eksponering, også ved håndtering av skadet person. Bruk personlig verneutstyr, se kap 8. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Vis etikett hvis mulig.
Innånding:	Sørg for frisk luft.
Svelging:	Kontakt lege ved inntak av større mengde.
Hud:	Forurenset tøy fjernes. Tilsølt hud vaskes med såpe og vann.
Øyne:	Skyll med vann i min 15 min. Ved vedvarende irritasjon kontakt lege.

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

Brannslukningsmidler:	Skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. Bruk ikke sterk vannstråle som muliggjør spredning av brannen.
Brann- og eksplosjonsfare:	Produktet er ikke brannfarlig.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personbeskyttelse ved søl:	Bruk egnet verneutstyr. Se pkt 8.
Miljøbeskyttelse ved søl:	Ved forurensning av sjø, vann eller avløp skal brannvesenet og eventuelle annen myndighet informeres i henhold til norsk lovgivning. Ved større søl i vann, informer vannverket alternativt renseanlegg.
Opprenskningsmetoder:	Bland kjemikaliet med inert materiale (sand, vermikulit, etc.) og plasser i egnet beholder.

SIKKERHETS DATABLAD**GJØCO SUPERFINISH 40****7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING**

Forholdsregler ved bruk: Unngå kontakt med hud og øyne.

Forholdsregler ved lagring: Emballasjen skal holdes lukket og oppbevares frostfritt.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR**Administrative normer (2003):**

Navn	mg/m ³	ppm	anm
Propylenglykol	79	25	
Forebyggende tiltak:	Sørg for god ventilasjon.		
Åndedrettsvern:	Ved sprøyting bruk åndedrettsvern med støvfilter P2.		
Arbeidshansker:	Bruk ugjennomtrengelige hansker; nitril eller neopren.		
Øyevern:	Ved fare for sprut bruk egnede beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm.		
Verneklær:	Verneklær etter behov. Ved sprøyting av produktet skal hel overtrekksdress benyttes.		

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form/konsistens:	Flytende
Farge:	Ulike, brekkes over brekkemaskin
Lukt:	Karakteristisk
Flammepunkt (°C):	Ca 72
Tetthet (kg/l):	Ca 1,2
Løselighet i vann:	Løselig
VOC (kokepkt <250°C) g/l:	<75 g/l

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil ved normal håndtering.
Reaktive stoffer o.l.	Unngå kontakt med sterke oksiderende midler og sterkt sure og sterkt basiske materialer.
Spaltningsprodukter:	NO _x , CO, CO ₂ .

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Generelt:	Det finnes ingen tilgjengelige data på selve produktet. Produktet er vurdert etter kriteriene i EU-direktivet. Se pkt 3 og 15.
Innånding:	Innånding av løsemiddeldamper i konsentrasjoner over administrativ norm kan irritere slimhinner og luftveier, samt skade nyrer, lever og nervesystem. Symptomer er bl a konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, tretthet, hodepine, svimmelhet, kvalme og beruselse. Kan føre til uheldredelige skader på sentralnervesystemet.
Hud:	Hyppig eller langvarig kontakt kan virke avfettende og uttørkende. Opptak gjennom huden. Inneholder stoffer: 2-butanonoksim (under merkegrensen) som kan gi allergi.
Øyne:	Virker irriterende på øynene.
Svelging:	Kan gi brekninger og magesmerter. Kan føre til lungebetennelse, hvis man får løsemidler i lungene.

SIKKERHETS DATABLAD



GJØCO SUPERFINISH 40

12. MILJØOPPLYSNINGER

Generelt: Det finnes ingen data på selve produktet. Må ikke tømmes i avløp eller kloakk. Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig i henhold til gjeldende regelverk.

13. AVFALLSBEHANDLING

Europeisk avfallsliste: annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11. Produktet anses ikke å være farlig avfall. Ved usikkerhet kontakt lokale avfallsmyndigheter.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Dette produktet er ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.

UN- Nr:

-

IMDG:

Marine pollutant: Nei

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Merking: Produktet er ikke klassifiseringspliktig i henhold til EU-regulativ.

Symbol:

R-setninger:

S-setninger:

2

Oppbevares utilgjengelig for barn.

23

Unngå innånding av damp/sprøytetåke.

51

Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Lover og regler: Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Administrative normer. Forskrift om stoffliste. Forskrift om farlig avfall. ADR- vegtransport av farlig gods.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendige R-setninger: -

Endringer i forhold til forrige utgave: Nytt

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet støtter seg på dagens nivå med hensyn til kunnskaper og erfaringer

med gjeldende produkter, og er i overensstemmelse med standarder som defineres i direktiv 91/155/EEC.

Gjeldende sikkerhetsdatablad beskriver produktet med tanke på sikkerhet og miljø. For teknisk informasjon

henvises til [tekniske datablad](#)

Databladet er utarbeidet av GJØCO AS og opplysningene er hentet fra produsentene av råvarene.
